



Seto EXCEL | Sebe EXCEL
Siepe EXCEL



- (ES) El seto Excel bicolor está tejido sobre una malla rómbica que garantiza un nivel muy alto de ocultación.
- (PT) A sebe Excel bicolor é tecida sobre uma malha rómbica que garante um nível muito alto de ocultação.
- (IT) La siepe bicolore Excel è tessuta su una rete a rombi, che garantisce un livello di occultamento molto alto.



🏠	📏	m	📦	🚚
43020007	8 422502 79063 0	1x3	2	36
43020008	8 422502 79064 7	1,5x3	2	36



Seto HEDRA | Sebe HEDRA
Siepe HEDRA



- (ES) El seto Hedra bicolor de tonos homogéneos es ideal para la ocultación en vallas gracias al acabado de sus hojas.
- (PT) A sebe Hedra com tons homogéneos é ideal para ocultação nas vedações graças ao acabamento das folhas.
- (IT) La siepe bicolore Hedra in tonalità omogenee è ideale per nascondere recinzioni, grazie alla finitura delle sue foglie.



🏠	📏	m	📦	🚚
43020012	8 422502 79066 1	1x3	4	64
43020011	8 422502 79067 8	1,5x3	4	64



Mallas de sombreado, ocultación y protección

Presentamos nuestra nueva gama de colores en mallas de ocultación. Colores tendencia para la gama más completa del mercado.

Fácil instalación

Fácil instalación y ojales incluidos en Gamas de Ocultación 160gr y Colección Balcony.

Alta resistencia

Tienen máxima resistencia al agua y al sol gracias a su tratamiento Anti-UV.

Malhas sombreadoras, de ocultação e de protecção

Apresentamos a nossa nova gama de cores das malhas de ocultação, cores de tendencia para uma gama mais completo no mercado.

Facil instalação

Facil instalação e ilhos incluidos nas gamas de ocultação 160gr e Coleção Balcony.

Alta resistencia

Tem uma alta resistencia a agua e ao sol, graças ao seu tratamento Anti-UV.

Rete ombreggiante, di occultamento e protezione

Siamo lieti di presentare la nostra nuova linea di colori per reti di occultamento. Composta dai migliori colori di tendenza, questa è la gamma più completa sul mercato.

Installazione facile

Installazione facile e occhielli inclusi nelle Linee di Occultamento 160 gr e Collezione Balcony.

Elevata resistenza

Il trattamento anti-UV a cui sono stati sottoposti rende questi articoli particolarmente resistenti all'acqua e al sole.

52

Mallas de sombreado
Mallas sombreadoras
Rete ombreggiante

53

Mallas de ocultación
Malhas de ocultação
Mallas de protección

59

Mallas de protección
Malhas de protecção
Rete di protezione



MESHNET Malla de sombreado 70 g/m² | MESHNET Malha sombreadora 70 g/m² | MESHNET Rete ombreggiante 70 g/m²



- (ES) Mallas resistentes, fabricadas en polietileno de alta densidad, con protección anti-UV. Su colocación dependerá del uso que se requiera: para ocultar o para sombrear.
- (PT) Malhas resistentes, fabricadas em polietileno de alta densidade, com protecção anti-UV. A sua colocação ira depender do uso que se queira: para ocultar ou para sombrear.
- (IT) Reti resistenti, prodotte in polietilene ad elevata densità dotate di protezione anti-UV. La collocazione dipende dall'uso che si intende farne, frangivista o frangisole.

●	🏠		m	📦	🚚
●	53010008	8422502 85300 7	2x5	6	210
●	53010011	8422502 85305 2	3x4	6	210
●	53010013	8422502 85310 6	4x5	9	225
●	53010006	8422502 46001 4	1,5x100	1	36
●	53010007	8422502 46005 2	2x100	1	16



MESHNET Malla de sombreado 90 g/m² | MESHNET Malha sombreadora 90 g/m² | MESHNET Rete ombreggiante 90 g/m²



- (ES) Mallas resistentes, con una alta estabilidad y ocultación, con protección anti-UV.
- (PT) Malhas resistentes, com alta estabilidade e ocultação, com protecção anti-UV.
- (IT) Reti resistenti, dall'elevata stabilità e capacità di occultamento. Prodotte dotate di protezione anti-UV.

●	🏠		m	📦	🚚
●	53010025	8422502 85315 1	1x10	6	180
●	53010028	8422502 85320 5	1,5x10	6	180
●	53010031	8422502 85325 0	2x10	6	60
●	53010015	8422502 46030 4	1x100	1	25
●	53010017	8422502 46035 9	1,5x100	1	25
●	53010019	8422502 46040 3	2x100	1	16
●	53010021	8422502 46045 8	3x100	1	9
●	53010023	8422502 46050 2	4x100	1	9

OCULTACIÓN | OCULTAÇÃO | OCCULTAMENTO





MESHNET Malla de ocultación
120 g/m² | MESHNET Malha
de ocultação 120 g/m²
MESHNET Rete occultante 120 g/m²

120 g/m²



- (ES) Mallas resistentes, con una alta estabilidad y ocultación, fabricadas en polietileno de alta densidad, con protección anti uv.
- (PT) Malha resistente, com alta estabilidade e de ocultação, fabricadas em polietileno de alta densidade e com proteção anti UV.
- (IT) Reti resistenti, dall'elevata stabilità e capacità di occultamento. Prodotte in polietilene, sono anche dotate di protezione anti-UV.



📦	📏	m	📄	🚚
● 53010050	8 422502 85365 6	1x10	6	180
● 53010061	8 422502 85385 4	1,5x10	6	180
● 53010073	8 422502 85405 9	2x10	6	60
● 53010034	8 422502 46115 8	1x50	1	36
● 53010038	8 422502 46135 6	1,5x50	1	36
● 53010042	8 422502 46155 4	2x50	1	16
● 53010046	8 422502 46175 2	3x50	1	16
● 53010052	8 422502 85360 1	1x10	6	180
● 53010064	8 422502 85380 9	1,5x10	6	180
● 53010075	8 422502 85400 4	2x10	6	60
● 53010035	8 422502 46110 3	1x50	1	36
● 53010039	8 422502 46130 1	1,5x50	1	36
● 53010043	8 422502 46150 9	2x50	1	16
● 53010047	8 422502 46170 7	3x50	1	16
● 53010054	8 422502 85350 2	1x10	6	180
● 53010066	8 422502 85370 0	1,5x10	6	180
● 53010078	8 422502 85390 8	2x10	6	60
● 53010036	8 422502 46100 4	1x50	1	36
● 53010040	8 422502 46120 2	1,5x50	1	36
● 53010044	8 422502 46140 0	2x50	1	16
● 53010048	8 422502 46160 8	3x50	1	16
● 53010057	8 422502 85355 7	1x10	6	108
● 53010070	8 422502 85375 5	1,5x10	6	108
● 53010081	8 422502 85395 3	2x10	6	60
● 53010037	8 422502 46105 9	1x50	1	36
● 53010041	8 422502 46125 7	1,5x50	1	36
● 53010045	8 422502 46145 5	2x50	1	16
● 53010049	8 422502 46165 3	3x50	1	16
● 53030067	8 422502 42290 6	1x10	6	108
● 53030068	8 422502 93501 7	1,5x10	6	108
● 53030082	8 422502 47099 0	2x10	6	60

NEW



● Brezo / Urze / Erica
 ● Caña / Canna / Canna

● Verde / Verde / Verde
 ● Verde oscuro / Verde oscuro / Verde scuro

● Antracita / Antracite / Antracite



Nuestros nuevas mallas incluyen ojales que garantizan una excelente resistencia al viento | Nossas novas malhas incluem olhalis que garantem uma excelente resistência ao vento | Le nostre nuove reti sono provviste di occhielli, progettati appositamente per garantire un'eccellente resistenza al vento.

MESHNET Malla de ocultación
160 g/m² | MESHNET Malha
de ocultação 160 g/m²
MESHNET Rete occultante 160 g/m²

160 g/m²




- ES** Mallas con ocultación máxima y alta estabilidad, fabricadas en polietileno de alta densidad, con protección anti-UV. Creada en los colores de mayor tendencia que ofrece un diseño atractivo y novedoso en esta nueva gama de mallas. Incluye ojales para una mayor facilidad en su instalación.
- PT** Malhas como ocultação maxima e alta estabilidade, fabricadas em polietileno de alta densidade, e proteção anti-UV. Criada com uma nova tendencia de cores que oferece um desenho atractivo a esta nova gama de malhas. Inclui ilhos para facilitar uma melhor colocação.
- IT** Queste reti dalla massima capacità di occultamento e dall'elevata stabilità sono prodotte in polietilene ad alta densità e dotate di protezione anti-UV. Nata nei colori più di tendenza, questa nuova linea di reti vanta un design accattivante e innovativo ed è provvista di occhielli che ne agevolano l'installazione.



Color	Code	Size	Length	Roll	Weight
●	53060006	8 422502 97173 2	1x3	9	180
●	53060007	8 422502 80476 4	1,5x3	9	180
●	53060009	8 422502 55609 0	2x3	9	180
●	53060001	8 422502 74428 2	1x10	4	80
●	53060002	8 422502 07771 7	1,5x10	4	80
●	53060012	8 422502 66333 0	2x10	4	100
●	53060014	8 422502 36933 1	1x25	1	42
●	53060015	8 422502 13888 3	1,5x25	1	42
●	53060017	8 422502 89755 1	2x25	1	42
●	53060019	8 422502 63586 3	1x3	9	180
●	53060020	8 422502 80757 4	1,5x3	9	180
●	53060022	8 422502 48309 9	2x3	9	180
●	53060003	8 422502 79660 1	1x10	4	80
●	53060004	8 422502 99782 4	1,5x10	4	80
●	53060026	8 422502 58259 4	2x10	4	100
●	53060028	8 422502 31372 3	1x25	1	42
●	53060029	8 422502 37136 5	1,5x25	1	42
●	53060024	8 422502 98125 0	2x25	1	42
●	53060032	8 422502 38498 3	1x3	9	180
●	53060033	8 422502 17260 3	1,5x3	9	180
●	53060035	8 422502 33037 9	2x3	9	180
●	53060037	8 422502 06541 7	1x10	4	80
●	53060038	8 422502 33986 0	1,5x10	4	80
●	53060040	8 422502 39788 4	2x10	4	80
●	53060042	8 422502 73373 6	1x25	1	42
●	53060043	8 422502 55382 2	1,5x25	1	42
●	53060045	8 422502 35611 9	2x25	1	42
●	53060062	8 422502 44588 2	1x3	9	180
●	53060063	8 422502 08770 9	1,5x3	9	180
●	53060065	8 422502 34027 9	2x3	9	180
●	53060067	8 422502 89066 8	1x10	4	80
●	53060068	8 422502 81512 8	1,5x10	4	80
●	53060070	8 422502 19861 0	2x10	4	80
●	53060072	8 422502 55740 0	1x25	1	42
●	53060073	8 422502 43049 9	1,5x25	1	42
●	53060075	8 422502 43351 3	2x25	1	42





MESHNET Malla de ocultación
200 g/m² | MESHNET Malha
de ocultação 200 g/m²
MESHNET Rete occultante 200 g/m²

200
g/m²



- (ES) Mallas resistentes, ideales para zonas de viento con una alta estabilidad y ocultación, fabricadas en polietileno de alta densidad, con protección anti uv.
- (PT) Malha resistente, ideal para zonas de vento com alta estabilidade e de ocultação, fabricadas em polietileno de alta densidade e com proteção anti UV.
- (IT) Reti resistenti, dall'elevata stabilità e capacità di occultamento, risultano ideali per le zone ventose. Prodotte in polietilene, sono anche dotate di protezione anti-UV.

🏠	📏	m	📦	🚚
53070002	8 422502 41834 3	1x3	16	192
53070003	8 422502 46622 1	1,5x3	12	72
53070004	8 422502 17168 2	1x3	16	192
53070005	8 422502 05433 6	1,5x3	12	72
53070006	8 422502 95684 5	1x3	16	192
53070007	8 422502 58184 9	1,5x3	12	72
53070008	8 422502 57020 1	1x3	16	192
53070009	8 422502 50527 2	1,5x3	12	72



Malla Balcony EASY 160 g/m²
Malha Balcony EASY 160 g/m²
Rete Balcony EASY 160 g/m²

HDPE



- (ES) Malla realizada en polietileno de alta densidad. Ojales de fijación fabricados en aluminio de 10 mm, situados cada 50 cm. Refuerzos en los extremos de la malla. Tratamiento anti-UV para protección del color.
- (PT) Malha feita em polietileno de alta densidade. ilhós de fixação fabricados em alumínio de 10 mm, situados a cada 50 cm. Reforços nas extremidades da malha. Tratamento anti-UV para proteção da cor.
- (IT) Rete realizzata in polietilene ad elevata densità. Occhielli per il fissaggio in alluminio da 10 mm, situati a una distanza di 50 cm l'uno dall'altro. Rinforzi collocati alle estremità della rete. Trattamento anti-UV volto a proteggere il colore.

🏠	📏	m	📦	🚚
53040003	8 422502 09232 1	0,9x5	6	120
53040002	8 422502 74321 6	0,9x5	6	120
53040001	8 422502 88725 5	0,9x5	6	120
53040006	8 422502 50274 5	1x25	2	16
53040013	8 422502 80168 8	1,5x25	2	16
53040004	8 422502 23552 0	0,9x5	6	120
53040030	8 422502 57079 9	0,9x5	6	108



● Marrón / Marrom / Marrone
 ● Bambú / Bambu / Bambù

● Verde / Verde / Verde
 ● Gris-Blanco / Cinzento-branco / Grigio-Bianco

● Antracita / Antracite / Antracite



Malla Balcony QUALITY 580 g/m²
Malha Balcony QUALITY 580 g/m²
Rete Balcony QUALITY 580 g/m²



- (ES) Malla de ocultación realizada en fibra de poliéster recubierto de PVC. Ojales de fijación fabricados de aluminio de 5,5 mm., situados cada 33 cm. Incluye cuerda de 4 mm. de grosor por 12 m. de longitud. Tratamiento anti-UV.
- (PT) Malha de ocultação realizada em fibra de poliéster revestida de PVC. Olhais de fixação fabricados em alumínio de 5,5 mm, situados a cada 33 cm. Inclui corda de 4 mm de grossura por 12 m de longitude. Tratamento anti-UV para proteção da cor.
- (IT) Rete occultante in fibra di poliestere rivestito in PVC. Occhielli per il fissaggio in alluminio da 5,5 mm, situati a una distanza di 33 cm l'uno dall'altro. È dotata di corda dallo spessore di 4 mm per 12 m di lunghezza. Trattamento anti-UV.

Incluido | Incluído | Incluso



🏠	📏	m	📦	🚚
53040010	8 422502 67502 9	0,9x3	6	180
53040019	8 422502 97712 3	0,9x3	6	180



PVC

Malla Balcony RATTAN LUXE 830 g/m²
Malha Balcony RATTAN LUXE 830 g/m²
Rete Balcony RATTAN LUXE 830 g/m²



- (ES) Malla de balcón de ocultación máxima gracias a su composición en fibra de poliéster recubierto de pvc. Ojales de fijación fabricados de aluminio de 10 mm, situados cada 31 cm. Incluye cuerda negra de 12 m.
- (PT) Malha de varanda com ocultação maxima graças a uma composição em fibra de poliéster coberta em Pvc . Ilhós de fixação fabricados em alumínio de 10 mm, situados a cada 31 cm. Inclui corda preta de 12 m.
- (IT) Rete occultante per il balcone, la composizione in fibra di poliestere rivestito in pvc garantisce il massimo effetto di occultamento. Occhielli per il fissaggio in alluminio da 10 mm, situati a una distanza di 31 cm l'uno dall'altro. Con corda nera da 12 m.


🏠	📏	m	📦	🚚
53040011	8 422502 37902 6	0,9x3	6	180
53040012	8 422502 32388 3	0,9x3	6	180
53030069	8 422502 60239 1	0,9x3	6	174



● Gris-Negro / Cinza-Preto / Grigio-Nero
 ● Verde / Verde / Verde

● Negro / Preto / Nero
 ● Marrón / Marrom / Marrone


● Plata / Prata / Argento



Separador ambiente extensible
Separador ambiente extensível
Separatore per ambiente estensibile



- (ES) Separador de ambiente extensible fabricado en Poliéster y PU. Resistente al agua. Ideal para terrazas y jardines. Estructura de acero.
- (PT) Separador de ambiente extensível fabricado em poliéster e PU. Resistente a água. Ideal para terraços e jardins. Estructura de aço.
- (IT) Separatore per ambiente estensibile in poliestere e poliuretano. Resistente all'acqua. Ideale per la terrazza o il giardino. Telaio in acciaio.



📦	📏	m	📄	🚚
53040029	8 422502 61522 3	1,6x3	1	60
53040040	8422502 55840 7	1,6x3 (Doble)	1	60



Clip de fijación
Clip de fixação
Clip per il fissaggio



- (ES) Completa tu lineal de mallas de ocultación con accesorios de fijación.
- (PT) Complete sua malha de ocultação linear com acessórios de fixação.
- (IT) Completa il tuo assortimento di reti occultanti con i nostri accessori per il fissaggio.



📦	📏	cm	📄	🚚
22020009	8 422502 22566 8	4x5x1	20	1560